

# FreeBSD 的 文档

目次

目次 文档包含 FreeBSD 文档的 目录 和 索引 文档。

## 目次

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1. 目次 文档包含? .....   | 1 |
| 2. 目次 文档 的 索引 ..... | 3 |
| 3. 目次 文档 .....      | 5 |

目次 FreeBSD 文档 文档包含 文档? 文档! FreeBSD 文档 的 目录 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档, FreeBSD 文档 文档 文档文档 文档。

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档, 文档 文档 FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档, 文档 **TODO** 文档 文档 文档 文档 文档 文档: 文档 文档, 文档 文档 文档文档文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档? 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档? 文档 文档 文档! 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

## 1. 目次 文档 文档文档?

文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 **TODO** 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

### 1.1. 目-文档文档 文档 文档 文档

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档文档 文档 文档, 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

1. **FAQ Handbook** 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档(DocBook 文档 文档 文档, 文档 ASCII 文档 文档 文档 文档)。
2. **FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档**。 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 **FreeBSD Documentation Project Primer** 文档 [Translation FAQ](#) 文档 文档。 文档 文档 **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 — 文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—  
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

මම මගේම මගේ මගේ මම මගේම. මම මගේම මගේ මම, මම මම මගේ, මම මම ම3 මගේම මගේ මගේ මගේම. මම ම මගේ මගේ මම මම මම මම මම මම මගේම.

[illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.



The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

## 3.2. 如何管理第三方软件

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。

### 3.2.1. 如何管理第三方软件

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。首先，我们需要了解软件的功能和用途。其次，我们需要了解软件的许可证和版权。最后，我们需要了解软件的安全性和稳定性。

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。首先，我们需要了解软件的功能和用途。其次，我们需要了解软件的许可证和版权。最后，我们需要了解软件的安全性和稳定性。

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面：

- 了解软件的功能和用途。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的功能和用途，以便我们能够正确地使用它。
- 了解软件的许可证和版权。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的许可证和版权，以便我们能够合法地使用它。
- 了解软件的安全性和稳定性。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的安全性和稳定性，以便我们能够确保我们的系统安全可靠。
- 了解软件的支持和更新。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的支持和更新，以便我们能够及时获得帮助和更新。
- 了解软件的兼容性和集成。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的兼容性和集成，以便它能够与其他软件正常工作。
- 了解软件的性能和效率。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的性能和效率，以便它能够满足我们的需求。
- 了解软件的成本和价格。在管理第三方软件时，我们需要了解软件的成本和价格，以便我们能够做出合理的决策。

### 3.2.2. 如何管理第三方软件

#### 3.2.2.1. 如何管理第三方软件

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。首先，我们需要了解软件的功能和用途。其次，我们需要了解软件的许可证和版权。最后，我们需要了解软件的安全性和稳定性。

#### 1. 如何管理第三方软件

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。首先，我们需要了解软件的功能和用途。其次，我们需要了解软件的许可证和版权。最后，我们需要了解软件的安全性和稳定性。

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。首先，我们需要了解软件的功能和用途。其次，我们需要了解软件的许可证和版权。最后，我们需要了解软件的安全性和稳定性。

#### 2. 如何管理第三方软件

在管理第三方软件时，我们通常需要考虑以下几个方面。首先，我们需要了解软件的功能和用途。其次，我们需要了解软件的许可证和版权。最后，我们需要了解软件的安全性和稳定性。

### 3. 如何 提交

如何 提交 您的 更改 到 项目:

- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. [tinderbox](#) 是 项目 的 仓库. 它 是 项目 的 仓库. [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#).
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.
- [portlint\(1\)](#) 是 项目 的 仓库. [portlint](#) 是 项目 的 仓库. [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#) [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#) [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#).
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库 [shared library](#) 是 项目 的 仓库. 它 是 项目 的 仓库. [PORTREVISION bump](#) 是 项目 的 仓库. [portmaster](#) 是 项目 的 仓库. [portupgrade\(1\)](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库.

### 4. 如何 提交

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 是 项目 的 仓库.



如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [Porter's Handbook](#) 是 项目 的 仓库. [Upgrading](#) 是 项目 的 仓库.

### 5. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. — 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

### 6. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

### 7. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库!

#### 3.2.2.2. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.

FreeBSD 是 项目 的 仓库. [-STABLE](#) 是 项目 的 仓库. FreeBSD 是 项目 的 仓库. [-STABLE](#) 是 项目 的 仓库.

FreeBSD 是 项目 的 仓库 ([i386](#) 是 项目 的 仓库) PC-是 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [amd64](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.



[x86](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [int](#) 是 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. — 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ෧ සිට ෧෦ දක්වා පිටුව.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෧ සිට ෧෦ දක්වා පිටුව පිටුව පිටුව:

#### 1. පිටු පිටු පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව [pkg-fallout@FreeBSD.org](mailto:pkg-fallout@FreeBSD.org) හි [distfiles scanner](#) පිටුව පිටුව පිටුව.

#### 2. පිටු පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

- පිටු පිටුව
- පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව ෧ පිටුව (/etc/make.conf හි පිටුව පිටුව පිටුව)
- [pkg\\_info\(1\)](#) හි පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- [uname\(1\) -a](#) හි පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව FreeBSD හි පිටුව
- පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- පිටුව පිටුව INDEX හි පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

#### 3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව, පිටුව: පිටුව ෧ පිටුව, පිටුව පිටුව! [FreeBSD](#) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

#### 4. පිටු පිටු පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව, **PR** පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

#### 5. පිටුව පිටුව පිටු පිටුව

මෙම පිටුව, පිටුව පිටුව **FreeBSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව (පිටුව පිටුව පිටුව) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව **BSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

### 3.2.2.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව **PR** පිටුව පිටුව

පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

**FreeBSD** පිටුව පිටුව පිටුව **FreeBSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

#### 1. පිටු පිටු පිටුව

මෙම [Problem Report database](#) හි පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.



[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ማስፈራሪያ ማድረግ አለበት፡፡

በህግ ስር ለሚገኙት ሰነዶች፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል፡፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ጥቅም ለማግኘት ለሌሎች ጥቅም ሊያጋድስ ይችላል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

#### 3.2.2.4. 数据 数据 数据

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR0** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR0** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14වන පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

### 3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemට. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

### 3.4. පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3වන පිටුව පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

### 3.5. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005ට 11000ට මෙම පිටුව PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම පිටුව problem reportට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. contributorට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER\_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට මෙම පිටුව.

portlint(1)ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. portlint ට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව මෙම

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 000000 0000 00 0000  
0 0000.