

# FreeBSD

11

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. 簡介.....                 | 1 |
| 2. FreeBSD 的 安裝 與 卸載 ..... | 1 |
| 3. 簡介.....                 | 1 |
| 4. 簡介.....                 | 2 |
| 5. 簡介.....                 | 2 |

1.

በዚህ ምሳሌ ውስጥ **10** ሰዓት ለሰዓት **UTC** ሰዓት ሰዓት ለሰዓት. ለ **FreeBSD** ሰዓት ሰዓት ሰዓት ሰዓት.

000 000, 00 000 2015 1 30 23:59:60 UTC 00 00000. 0 000 00 0000 000 000 000 000 00 000 0000.

□□□ Bulletin C□ IERS□□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□□ □□ □□□ RFC 7164□□ □□□□ □□□□. [time2posix\(3\)](#)□ □□□□□□.

## 2. FreeBSD 的安装与配置

看看下面的例子，我们使用 `NTP` 来同步 FreeBSD 的时间到 POSIX time rules。FreeBSD 的 `nptpd(8)` 手册页中，有相关的配置和启动命令。

要安装 `NTP`，请运行以下命令：

[illegible]

NTP 0000 00 00 000 000 0 000 0000 0000 000.

### 3. □□

በሰዓት 0 በሰዓት UTC በሰዓት 00 በሰዓት 00. በሰዓት 00 00, በሰዓት 0, በሰዓት 00 00, በሰዓት 00 00.

PPP NTP PPPP PPPPP PPPP PPP PPP PPP PPP PPPP FreeBSD PP PP PP PPP PP PPP PPPPP PP PPPP.

මම මෙමගින් මා මෙමගින් මම මම මා මම මා මම මම. මම මම මම, මම මෙමගින් මා මා මා මා මෙමගින් මම, මම මම මෙමගින් මෙමගින් මම මම.

00 00 0000 0000 **FreeBSD** 0000 0000 0000 00 00 0000 00 00 0000, 00000 00000 **NTP** 00000 00 00000 0000 00 00 00  
 0000.

[illegible]

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገለጹት ስህተቶች ናቸው፡

## 4. ማረጋገጫ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገለጹት ስህተቶች በጣም ባለፉት ሰዓታት ውስጥ በNTP ሪፖርት ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ባለፉት ሰዓታት ውስጥ በ100 ሰዓት ውስጥ በNTP ሪፖርት ውስጥ በሚገለጹት ስህተቶች፡

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap\_add\_sec` በሚገለጹት ስህተቶች ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ በሚገለጹት ስህተቶች ውስጥ በ`leap\_none` በሚገለጹት ስህተቶች ውስጥ፡

## 5. ማጠቃለያ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገለጹት ስህተቶች በFreeBSD ሪፖርት ውስጥ በሚገለጹት ስህተቶች ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ በሚገለጹት ስህተቶች ውስጥ በ100 ሰዓት ውስጥ በNTP ሪፖርት ውስጥ በሚገለጹት ስህተቶች፡